

CARATTERISTICHE TECNICHE

Easy Living di Vimec è un elevatore idraulico estremamente versatile:

- **Personalizzabile** in base alle esigenze dell'utente ed alla struttura edile
- Ideale sia nelle **ristrutturazioni** (facilmente installabile in vani esistenti), sia nelle **installazioni ex novo**, in quanto non necessita di particolari opere murarie quali un'apposita sala macchine e la fossa
- La fossa necessaria è veramente esigua, pari a soli 12 cm di profondità
- Come alimentazione utilizza la corrente a voltaggio standard 220/240 V ed il consumo è di 1.8 kw
- **Già adeguato alla normativa UNI EN 81/41**



EASY LIVING (SECONDO LA NORMATIVA UNI EN 81/41)

Portata 400 Kg

Corsa 13 m

Velocità 0,15 m/sec

Fossa 120mm

Cabina "chiusa" attraverso pareti o barriere infra-rosso

Chiamata al piano con "Simple Touch"

Arrivo e partenza con sistema "Soft"

Dispositivo di comunicazione con l'esterno cabina

Autolivellamento di sicurezza entro +/- 20 mm

Tetto portante

Valvola di sicurezza paracadute certificata

Serrature elettriche certificate UNI EN 81-2

Impianto elettrico

Potenza 1.8 Kw

Tensione di linea 230V-Mono

Tensione alimentazione motore 230V

Tensione alimentazione ausiliaria 24V

Dimensioni pedane 14 configurazioni standard


770x950	850x900	950x770	900x850
850x1250	1000x1250	1000x1400	1100x1400
1250x1000	1250x1250	1250x850	1400x1000
1400x1100	1400x1200		

I dati sono indicativi e non impegnativi. Vimec si riserva di apportare qualsiasi modifica riterrà opportuna.

VIMEC
Easy moving

Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy
Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677
www.vimec.biz comm@vimec.biz

Vimec all'estero: Madrid (Spagna), Avignone (Francia),
Londra (Regno Unito), Varsavia (Polonia)



Vimec sostiene
unicef

Numero Verde
800-204042

CE AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=

Home comfort Benessere personale e prestigio per l'abitazione

VIMEC
Easy moving



Easy Living L'elevatore domestico

Agevolazioni all'acquisto

Contribuzione

L'acquisto di un elevatore Vimec è una spesa sostenibile da ogni famiglia. Lo Stato prevede ben tre livelli di contribuzioni quali la detrazione IRPEF del 19%, la possibilità di avvalersi della legge n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche e la possibilità di detrarre dalle tasse fino al 36% della spesa sostenuta. La cumulabilità dei contributi significa che il costo di una piattaforma elevatrice può essere rimborsato, in base all'entità del suo valore, oltre il 50% del suo costo. Un'ulteriore forma di agevolazione consiste nell'applicazione dell'IVA al 4% anziché al 20%.

Finanziamenti personalizzati

Vimec riserva ai propri clienti la facoltà di avvalersi di comodi finanziamenti a tassi particolarmente vantaggiosi.

Prodotto garantito

L'elevatore Vimec è garantito per 24 mesi dalla data di installazione e la garanzia può essere estesa nel tempo grazie ai centri di assistenza presenti capillarmente in tutte le province del territorio nazionale.

7510185-011108

EASY LIVING

VIMEC
Easy moving



- Occupa solo lo spazio necessario per accrescere il comfort e il prestigio della vostra abitazione
- 100 opportunità di personalizzazione, per incontrare ogni gusto estetico
- Adatto sia alle installazioni interne che esterne
- Installazione rapida e senza opere murarie invasive
- Consumi contenuti e grande affidabilità
- Qualità garantita Vimec





Esperienza


Vimec è leader di mercato, dal 1982 progetta e realizza soluzioni su misura per migliorare la qualità della vita in ogni spostamento, sia domestico che pubblico

DIMENSIONI E SPAZI DI INGOMBRO

VANO IN MURATURA



STRUTTURA



Legenda

- L: larghezza cabina
- P: Profondità cabina
- LH: larghezza vano in muratura
- PH: Profondità vano in muratura
- LA: Larghezza struttura autoportante
- PA: Profondità struttura autoportante
- LN: Luce della porta
- LE: Ingombro della porta

NB: aggiungere 45 mm per ogni parete di cabina aggiuntiva

Esempi di configurazioni disponibili

- Vimec è in grado di fornire 14 differenti misure di pedane, per assecondare ogni tipo di esigenza.
- Le pedane disponibili hanno misure progressive da 950x770 mm fino a 1400x1200 mm
- A titolo esemplificativo, nella griglia sotto consideriamo le tre misure di pedana che rappresentano la scelta effettuata dal maggior numero dei clienti Vimec

VANO IN MURATURA

PORTA PANORAMICA IN ALLUMINIO										
Porta		standard	small	large	standard	small	large	standard	small	large
Cabina	L	1250	1250	1250	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	P	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1000	1000	1000
Vano	LH	1280	1280	1280	1430	1430	1430	1430	1430	1430
	PH	1240	1240	1240	1340	1340	1340	1240	1240	1240
Luce	LN	900	600	1000	900	600	1000	900	600	1000
Apertura	LE	1130	830	1230	1130	830	1230	1130	830	1230

PORTA IN VETRO A DOPPIO BATTENTE										
Porta		standard	small	large	standard	small	large	standard	small	large
Cabina	L	1250	1250	1250	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	P	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1000	1000	1000
Vano	LH	1280	1280	1280	1430	1430	1430	1430	1430	1430
	PH	1240	1240	1240	1340	1340	1340	1240	1240	1240
Luce	LN	850	800	900	850	800	900	850	800	900
Apertura	LE	1130	830	1230	1130	830	1230	1130	830	1230

STRUTTURA

PORTA PANORAMICA IN ALLUMINIO										
Porta		standard	small	large	standard	small	large	standard	small	large
Cabina	L	1250	1250	1250	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	P	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1000	1000	1000
Vano	LA	1280	1280	1280	1430	1430	1430	1430	1430	1430
	PA	1240	1240	1240	1340	1340	1340	1240	1240	1240
Luce	LN	900	600	1000	900	600	1000	900	600	1000

PORTA IN VETRO A DOPPIO BATTENTE										
Porta		standard	small	large	standard	small	large	standard	small	large
Cabina	L	1250	1250	1250	1400	1400	1400	1400	1400	1400
	P	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1000	1000	1000
Vano	LA	1280	1280	1280	1430	1430	1430	1430	1430	1430
	PA	1240	1240	1240	1340	1340	1340	1240	1240	1240
Luce	LN	850	800	900	850	800	900	850	800	900

Tutte le porte disponibili sono alte mm 2000

- Per porta panoramica in alluminio:
- **small** corrisponde alla porta più stretta disponibile (mm 600)
- **standard** corrisponde alla porta più richiesta dai nostri clienti (mm 900)
- **large** corrisponde alla porta più larga disponibile (mm 1000)

NB: i dati forniti sono indicativi; Vimec si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

Design

La ricerca Vimec si esprime anche attraverso le forme e i materiali, scelti per comunicare benessere, cura del dettaglio e passione per il nostro lavoro



Qualità

La qualità Vimec è di sostanza: affidabilità, silenziosità, tecnologia a portata di mano



L'elevatore Easy Living si inserisce in ogni contesto familiare con discrezione ed eleganza. È un prodotto italiano al 100%, ed ogni installazione sottolinea il carattere del design e dello stile italiano apprezzati in tutto il mondo.



Easy Living scegliere bene, scegliere con gusto

▀ L'elevatore domestico che accresce il comfort e il prestigio dell'abitazione

Easy Living è dedicato a tutte le persone attente al benessere proprio e dei famigliari. **Confortevole** e **sicuro**, si **adatta** ad ogni ambiente garantendo alla vostra **casa** un impianto prestigioso che ne **accresce il valore**.

▀ Versatile

L'elevatore **Easy Living** dà valore a tutte le abitazioni con installazioni semplici e **su misura**, sia interne che esterne. **Disponibile da due a cinque piani**, è un impianto **ideale** sia nelle **ristrutturazioni**, sia nelle nuove costruzioni: infatti **non necessita di opere murarie**.

▀ Comodo, azzerata la fatica

Silenzioso e discreto, può essere utilizzato in tutta **comodità** anche per portare da un piano all'altro la spesa, passeggini e ogni oggetto pesante o ingombrante da spostare nella casa. Con **Easy Living** potrete spostarvi **in completo relax**.

▀ Personalizzabile

Voi e la vostra casa meritate un elevatore su misura non solo per le **funzionalità** ma anche per il suo design e le sue finiture personalizzabili; infatti i colori e le rifiniture disponibili rendono **Easy Living** semplicemente vostro, in perfetta sintonia con il contesto abitativo e i vostri gusti.

▀ Affidabile

La tecnologia di Vimec vi assicura un prodotto all'avanguardia sotto ogni punto di vista. La **garanzia** del costruttore permette di ridurre i costi di manutenzione privilegiando al massimo la **qualità** costruttiva.



Sensazioni

Salire su un elevatore Vimec fa sentire comodi e sicuri, e utilizzarlo diventa naturale come un gesto quotidiano



COLORI

PARETI CABINE EASY LIVING

SERIE STEEL



Silver



Fumo



Gold

SERIE INOX



Lino lucido




Quadro lucido



Pelle lucido



Stripes lucido



Austenit


SERIE MARMO



Nuvola



Oceano



Laguna




Terra


SERIE LEGNO



Noce



Ciliegio



Faggio



Pino

SERIE COLOR




Grey




Beige



Green



Red



Blue


SERIE VETRO



Trasparente



Fumé argento



Fumé bronzato



A specchio



Bianco latte

COLORI PEDANA CABINA

SERIE LEGNO



Pero selvaggio



Faggio


SERIE SAFE STEP



Grigio chiaro



Grigio scuro



Rosso carminio




Beige



Azzurro avio

STRUTTURE AUTOPORTANTI



Ral 1015 avorio chiaro



Ral 9023 grigio scuro perlato



Ral 1035 beige perlato




Ral 9017 nero traffico



Ral 8016 marrone mogano



Ral 8012 marrone rossiccio



Ral 7024 grigio grafite



Ral 6015 verde muschio



Ral 5013 blu cobalto



Ral 5002 blu oltremare



Ral 3002 rosso carminio



Ral 2003 arancio pastello



Ral 1017 giallo zafferano



Ral 9001 bianco crema

Easy Living vi offre oltre cento opportunità di personalizzazione, a partire dalle pareti cabine, disponibili con differenti rifiniture e colori, sino alle pedane, in materiali pregiati e con diverse tonalità. Le strutture autoportanti si offrono in un'ampia scelta per essere combinate al meglio con i colori e il tipo di ambiente in cui si inseriscono.

ACCESSORI

Porte



A doppio battente
in vetro, per una scelta
di eleganza e stile



Panoramica, in alluminio
per valorizzare la luminosità
dell'ambiente

Scegliere i materiali, i colori
e i plus di Easy Living sarà
un'emozione, ripetibile ogni
volta che entrerete in cabina



Tamburata chiusa




Tamburata con oblò

Maniglioni




Serie Luxury



Serie Rich

ACCESSORI

Pulsantiere



Pulsantiera di bordo


Il contenuto tecnologico, insieme alle rifiniture di pregio, valorizza lo stare in cabina, privilegiando in ogni momento il comfort e la sicurezza

- A) Display LCD con indicatore di percorso
- B) Combinatore telefonico
- C) Tasti retroilluminati in blu con braille
- D) E-button, per il controllo elettronico degli accessi
- E) Pulsante di allarme

Illuminazione cabina



Cielo Stellato



Pulsantiera di piano

- A) Display LCD con indicatore di percorso
- B) Tasto di chiamata: verde quando l'elevatore è libero, rosso quando è occupato
- C) Altoparlante
- D) E-button, per il controllo elettronico degli accessi



Cielo Labirint



Easy Living per esterni

L'elevatore Easy Living dispone di strutture autoportanti decisamente all'avanguardia per robustezza, flessibilità e design.

La personalizzazione di queste strutture, con tamponature differenti in vetro, è in grado di soddisfare ogni tipologia di utenza con soluzioni su misura e installazioni anche in ambienti particolarmente ostici.

Un elevatore esterno Vimec non comporta mai interventi invasivi: l'installazione avviene in tempi rapidi e con grande cura, grazie ad una rete di installatori certificati e costantemente aggiornati

Easy Living: un ambiente sempre accogliente



La cabina Easy Living può alloggiare anche la pulsantiera orizzontale con maniglione incorporato



Configurazione standard cabina Easy Living

Una cabina sicura e confortevole

Spostamento con sistema soft start/stop.

Sensori a raggi infrarossi attorno al perimetro di ingresso/uscita cabina.

È possibile ascoltare la propria musica preferita

