

Agganciati alla vita!



Migliorate la vostra sicurezza con un cordino per impalcature Miller Barracuda


- Calcolate lo spazio di caduta
- Limitate le forze di arresto caduta

Usando un cordino per impalcature Barracuda da 1,75 m

Fattore di caduta 1 o 0

Il cordino allacciato all'altezza delle spalle o sopra

- Forze di impatto ridotte in maniera significativa: caduta max. 1,75 m prima di attivare l'assorbitore di energia.
- Minore rischio di inciampi.
- Estrema libertà di movimento.
- Collegamento semplice.



Fattore di caduta 2

Il punto di ancoraggio sotto il livello dei piedi

- Non adatto per lavori a bassi livelli.
- Notevoli forze di arresto caduta (600 kg o 6kN): caduta di 3,5 m prima di attivare l'assorbitore di energia.
- Rischi di inciampare.



Miller® Barracuda™

Cordino per impalcature

L'ultima soluzione contro le cadute per tutti quelli che lavorano su un'impalcatura

Le cadute dall'alto sono una delle principali cause di decesso nel settore delle costruzioni: chi lavora sulle impalcature non fa eccezione. Fino ad ora, chi svolgeva un'attività su un'impalcatura aveva a che fare con un punto di ancoraggio sotto i piedi, se non addirittura con nessuno con conseguenze pericolose in caso di caduta.

Rispondendo alla necessità di un sistema più sicuro, Miller ha sviluppato il rivoluzionario **cordino per impalcature Barracuda** - una morsa di ancoraggio all'avanguardia ed un cordino di arresto caduta per tubi verticali ed orizzontali delle impalcature - che **migliora sensibilmente la sicurezza del lavoratore** durante le fasi di installazione, spostamento, smontaggio e lavorazione.

• L'unico sistema di arresto caduta valido anche sui tubi verticali

A differenza dei normali ganci per impalcature che possono essere usati solamente sui tubi orizzontali, il Barracuda si aggancia al tubo verticale, consentendo un punto di ancoraggio sopra l'altezza della cintura. A questa altezza, le forze di arresto sul corpo del lavoratore sono di molto inferiori riducendo così in maniera significativa il rischio di lesioni.

• Una morsa semplice da usare che può essere manovrata con una sola mano

Il design unico del cordino Barracuda consente di collegarlo al tubo con una sola mano lasciando l'altra completamente libera di svolgere altro.

Leggero e compatto, il Barracuda ha una presa in polipropilene per una facile maneggevolezza.



MILLER®

- **Un cordino regolabile doppia sicurezza valido sia per l'arresto delle cadute sia per il posizionamento**

Il cordino Barracuda da 1,2 m ha un dispositivo regolatore di lunghezza che consente di bloccare l'estensione del cordino stesso impedendo al lavoratore di raggiungere involontariamente il punto in cui esiste un rischio di lesione. In caso di caduta, l'assorbitore di energia assorbirà la caduta in tutta sicurezza. Questo cordino può anche agire da cordino di arresto caduta quando il lavoratore sta accedendo all'impalcatura.

- **Una soluzione innovativa per l'arresto delle cadute ed una maggiore mobilità**

Un punto di ancoraggio sopra l'altezza della cintura piuttosto che sotto il livello dei piedi, offre al lavoratore un'area di lavoro più ampia e porta maggiore produttività.

- **Un sistema di arresto caduta due in uno**

Il Miller Barracuda combina in un'unica soluzione un cordino di arresto caduta ad un connettore di ancoraggio. Questo permette di ridurre i rischi potenziali associati ad eventuali impieghi scorretti.



Miller® Barracuda™

Specifiche tecniche

NUOVO


- Adatto per tubi con diametro compreso tra 48,3 mm e 50 mm
- Dispositivo di collegamento in acciaio inossidabile resistente alla corrosione
- Leggero: 1,2 kg compreso il cordino.
- Cordino di arresto caduta da 1,2 m o 1,75 m (in base al modello)
- Approvato CE: Conforme alle norme EN 795b e EN 355
- Cordino Kernmantel diametro 10,5 mm con assorbitore di energia o cordino elastico Manyard con assorbitore di energia
- Presa in polipropilene per una facile maneggevolezza
- Dispositivo a doppia presa in acciaio dentellato per stringere la morsa attorno al tubo verticale mentre si scende
- Regolatore di lunghezza corda (opzionale) per il posizionamento

Brevetto in corso di registrazione

Barracuda™


elencazione dei vari modelli

Miller offre una vasta gamma di opzioni di cordini Barracuda per impalcature idonei alle diverse applicazioni lavorative.



• Manyard® per impalcature Barracuda

Manyard elastico di 1,75 m con assorbitore di energia integrato, morsa per impalcatura verticale e moschettone a vite. Il cordino elastico riduce il rischio di inciampi. Il rivestimento in TEFLON® conferisce al cordino grande resistenza all'usura. **Rif. 1010470.**



• Cordino per impalcature Barracuda

Un cordino di arresto caduta da 1,75 m con assorbitore di energia, morsa per impalcatura verticale e un moschettone a vite. **Rif. 1010141.**



• Cordino regolabile Barracuda per impalcature

Un cordino regolabile da 1,2 m con assorbitore di energia, morsa per impalcatura verticale e moschettone a vite per posizionamento e arresto caduta. **Rif. 1008671.**



• Kit zaino con cordino per impalcature Barracuda

L'ultima soluzione per la sicurezza ed il comfort di chi lavora sulle impalcature, combina un'imbracatura elastica DuraFlex ad un punto di ancoraggio e un cordino per impalcature Barracuda da 1.75 m. **Rif. 1010373.**

Contro le cadute agganciatevi anche a questi altri prodotti!

Dispositivo anticaduta Miller Scorpion™

Il dispositivo anticaduta Miller Scorpion, leggero e compatto, è un'alternativa economica ai normali cordini di arresto caduta.

- Il sistema di frenata a rapida attivazione richiede un minor spazio di caduta.
- Può essere attaccato direttamente all'anello a D dell'imbracatura e usato come un cordino.
- Fino a 2,8 m di capacità lavorativa con una serie di connettori.



Imbracatura elastica DuraFlex® Miller

L'imbracatura elastica a corpo intero brevettata che si adatta alla forma del lavoratore, si allunga ad ogni movimento per fornire maggiore comfort, migliore sicurezza e quindi maggiore produttività

- Cinghia in elastomero brevettata.
- Il rivestimento TEFLON® è repellente contro acqua / olio e polvere di cemento.



Distribuito da:

Bacou-Dalloz Italia

Via Vittorio Veneto, 142 - 27020 Dorno (PV) - Italia

Tel. 0382 812 111 r.a. - Fax 0382 84 113 - E-mail: bacou-dallozitalia@bacou-dalloz.com