

KOS



# indice

## PROGRAMMA MORPHING

---

### **lavabi**

morphing consolle	6
morphing top	7-8

### **vasche**

morphing bath tub pannellata	9
morphing bath tub	10-15

### **mobili**

morphing steel	16-19
morphing unit	20-27

### **complementi d'arredo**

morphing complements	28-30
----------------------	-------

## PROGRAMMA FARAWAY

---

### **lavabi**

faraway round free standing	32
faraway square con colonna	33
faraway square da appoggio	34

### **vasche**

faraway vis-à-vis	35
-------------------	----

### **sistemi doccia**

faraway 1	36
faraway 2	37

### **complementi d'arredo**

faraway complementi d'arredo	38-41
------------------------------	-------

### **accessori**

sistema doccia faraway 1 e faraway 2	42-43
--------------------------------------	-------

### **lavabi**

lab 01	46-47
lab 02	48-50
lab 03	51-52

### **minipiscine**

pool minipiscina	54-55
------------------	-------

### **vasche**

kaos 1	58-59
kaos 2	60-61
kaos 3	62-63
grande	64-68
grande semi incasso	69-73
grande angolo	74
grande quadra	75
grande step quadra	76
grande miami quadra	77
soft	78
geo 180 incasso	79
geo 180 free standing	80
geo 170x70 incasso	81
geo 180x80 incasso	82
geo glass	83-87
geo box	88-90

### **box doccia**

kosmic Z1	92-94
kosmic Z2	95-98
atollo	99-106
avec moi	107-112
avec toi	113-116
avec small	117-118

### **colonne attrezzate**

waterwall 1	120
waterwall 2	121
waterwall 3	122

### **sistemi e piatti doccia**

floor 1 sistema doccia	124
floor 2 sistema doccia	125
geo tray 80	126
geo tray	127

### **complementi d'arredo**

sgabello	130
schienale vasca grande	130

### **accessori**

piatto doccia e pedane floor 1 e floor 2	132
piatto doccia e pedana geo tray	133
piatto doccia e pedana geo tray 80	133
struttura, schermo e profilo floor 1 e floor 2	134
pielletta di scarico per piatti doccia	135
pielletta a scarico libero per lavabi	135
colonna di scarico	135




**programma morphing**

---

# MORPHING CONSOLLE

800 x 515 x h 900



- Consolle con lavabo in Cristalplant®.  
Struttura in metallo verniciata e mensola laccata.  
Predisposizione per rubinetteria monoforo o a 3 fori.  
Copri piletta in Cristalplant® e scarico bianco.

8	MP304	
---	-------	--

- Colore struttura in metallo / mensola

		BI	
--	--	----	--

**bianco**


- Finitura scarico

			BI
--	--	--	----

**bianco**

# MORPHING TOP

900 x 500



- Top con lavabo integrato in Cristalplant®.  
Predisposizione per rubinetteria monoforo posta lateralmente.  
Copri piletta in Cristalplant® e scarico cromato.

7	MP422		
---	-------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**


- Finitura scarico

			CR
--	--	--	----

**cromata**

---

1340 x 500



- Top con lavabo integrato in Cristalplant®.  
Predisposizione per rubinetteria monoforo posta lateralmente.  
Copri piletta in Cristalplant® e scarico cromato.

7	MP432		
---	-------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**


- Finitura scarico

			CR
--	--	--	----

**cromata**

# MORPHING TOP

1780 x 500



- Top con doppio lavabo integrato in Cristalplant®. Predisposizione per rubinetteria monoforo posta lateralmente. Copri piletta in Cristalplant® e scarico cromato.

7	MP442		
---	-------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**


- Finitura scarico

			CR
--	--	--	----

**cromata**

# MORPHING BATH TUB free standing

1800 x 800 x h 560



- Vasca pannellata in Cristalplant®, con scarico completo di piletta e sifone.

1	MP203	
---	-------	--


- Colori disponibili di serie

		BI
--	--	----

**bianco**

# MORPHING BATH TUB free standing

1800 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone.

1 MP202

- Finitura esterna colore bianco

BI

**bianco**

- Finitura esterna colore rosso

RR

**rosso**

- Finitura esterna colore nero



NE

**nero**

# MORPHING BATH TUB

versione parete

1800 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone.

1 MP302

- Finitura esterna colore bianco

BI

**bianco**

- Finitura esterna colore rosso

RR

**rosso**

- Finitura esterna colore nero



NE

**nero**

# MORPHING BATH TUB

versione parete

1800 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone.

1 MP303

- Finitura esterna colore bianco

BI **bianco**

- Finitura esterna colore rosso



RR **rosso**

- Finitura esterna colore nero

NE **nero**

# MORPHING BATH TUB versione parete

1800 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone.

1 MP304

- Finitura esterna colore bianco

BI

**bianco**

- Finitura esterna colore rosso

RR

**rosso**

- Finitura esterna colore nero



NE

**nero**

# MORPHING BATH TUB

versione destra

1800 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone.

1 MP402

- Finitura esterna colore bianco

BI

**bianco**

- Finitura esterna colore rosso

RR

**rosso**

- Finitura esterna colore nero



NE

**nero**

# MORPHING BATH TUB

versione sinistra

1800 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone.

1 MP403

- Finitura esterna colore bianco

BI

**bianco**

- Finitura esterna colore rosso

RR

**rosso**


- Finitura esterna colore nero

NE

**nero**

# MORPHING STEEL

900 x 500 x h 850



- Mobile con struttura in metallo verniciato **bianco**, lavabo integrato in Cristalplant® e cassetto laccato con apertura push-pull. Pannello schienale. Predisposizione per rubinetteria monoforo posta lateralmente. Copri piletta in Cristalplant® e scarico bianco.

8	MP302		
---	-------	--	--

- Colore struttura in metallo / Pannello schienale

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Colori disponibili cassetto laccato

			BI
--	--	--	----


**bianco**

			TO
--	--	--	----

**tortora**

# MORPHING STEEL

900 x 500 x h 850



- Mobile con struttura in metallo verniciato **nero**, lavabo integrato in Cristalplant® e cassetto laccato con apertura push-pull.  
Pannello schienale.  
Predisposizione per rubinetteria monoforo posta lateralmente.  
Copri piletta in Cristalplant® e scarico bianco.

8	MP302		
---	-------	--	--

- Colore struttura in metallo / Pannello schienale

		NE	
--	--	----	--

**nero**

- Colori disponibili cassetto laccato

			NE
--	--	--	----


**nero**

			TO
--	--	--	----

**tortora**

# MORPHING STEEL

1340 x 500 x h 850



- Mobile con struttura in metallo verniciato **bianco**, lavabo integrato in Cristalplant®, cassetto e cassettone laccati con apertura push-pull.  
Pannello schienale.  
Predisposizione per rubinetteria monoforo posta lateralmente.  
Copri piletta in Cristalplant® e scarico bianco.

8	MP303		
---	-------	--	--

- Colore struttura in metallo / Pannello schienale

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Colori disponibili cassetto e cassettone laccati

			BI
--	--	--	----


**bianco**

			TO
--	--	--	----

**tortora**

# MORPHING STEEL

1340 x 500 x h 850



- Mobile con struttura in metallo verniciato **nero**, lavabo integrato in Cristalplant®, cassetto e cassettone laccati con apertura push-pull.  
Pannello schienale.  
Predisposizione per rubinetteria monoforo posta lateralmente.  
Copri piletta in Cristalplant® e scarico bianco.

8	MP303		
---	-------	--	--

- Colore struttura in metallo / Pannello schienale

		NE	
--	--	----	--

**nero**

- Colori disponibili cassetto e cassettone laccati

			NE
--	--	--	----


**nero**

			TO
--	--	--	----

**tortora**

# MORPHING UNIT

900 x 500 x h 465



- Mobile sospeso con lavabo integrato in Cristalplant® e cassettoni. Predisposizione per rubinetteria monoforo posta lateralmente. Copri pileta in Cristalplant® e scarico cromato.

8 MP202

- Finitura laccato bianco

BI

**bianco**

- Finitura ciliegio sbiancato

CL

**ciliegio  
sbiancato**


- Finitura wengé

WE

**wengé**

# MORPHING UNIT

900 x 500 x h 465



- Mobile sospeso con cassettoni.

8 MP203

- Finitura laccato bianco

BI

**bianco**

- Finitura ciliegio sbiancato

CL

**ciliegio  
sbiancato**


- Finitura wengé

WE

**wengé**

# MORPHING UNIT

1340 x 500 x h 465



- Mobile sospeso con lavabo integrato in Cristalplant®, cassettone e cassettera. Predisposizione per rubinetteria monoforo posta lateralmente. Copri piletta in Cristalplant® e scarico cromato.

8 MP204

- Finitura laccato bianco

BI

**bianco**

- Finitura ciliegio sbiancato

CL

**ciliegio  
sbiancato**


- Finitura wengé

WE

**wengé**

# MORPHING UNIT

1340 x 500 x h 465



- Mobile sospeso con cassettone e cassettera.

8 MP205

- Finitura laccato bianco

BI

**bianco**

- Finitura ciliegio sbiancato

CL

**ciliegio  
sbiancato**


- Finitura wengé

WE

**wengé**

# MORPHING UNIT

1780 x 500 x h 465



- Mobile sospeso con doppio lavabo integrato in Cristalplant® e doppio cassettone. Predisposizione per rubinetteria monoforo posta lateralmente. Copri piletta in Cristalplant® e scarico cromato.

8 MP206

- Finitura laccato bianco

BI

**bianco**

- Finitura ciliegio sbiancato

CL

**ciliegio  
sbiancato**


- Finitura wengé

WE

**wengé**

# MORPHING UNIT

1780 x 500 x h 465



- Mobile sospeso con doppio cassettone.

8 MP207

- Finitura laccato bianco

BI

**bianco**

- Finitura ciliegio sbiancato

CL

**ciliegio  
sbiancato**


- Finitura wengé

WE

**wengé**

# MORPHING UNIT

450 x 268 x h 1600



- Colonna sospesa con anta.  
Mensole in vetro.  
Apertura a destra o a sinistra.

8	MP402		
---	-------	--	--

- Finitura laccato bianco / Apertura a destra

		BIBI	DX
--	--	------	----

**bianco**

- Finitura laccato bianco / Apertura a sinistra

		BIBI	SX
--	--	------	----

- Finitura ciliegio sbiancato / Apertura a destra

		CLCL	DX
--	--	------	----

**ciliegio  
sbiancato**

- Finitura ciliegio sbiancato / Apertura a sinistra

		CLCL	SX
--	--	------	----

- Finitura wengé / Apertura a destra

		WEWE	DX
--	--	------	----


**wengé**

- Finitura wengé / Apertura a sinistra

		WEWE	SX
--	--	------	----

# MORPHING UNIT

450 x 268 x h 1600



- Colonna sospesa con **anta a specchio**.  
Mensole in vetro.  
Apertura a destra o a sinistra.

8	MP402		
---	-------	--	--

- Finitura laccato bianco / Apertura a destra

		BISP	DX
--	--	------	----

**bianco**

- Finitura laccato bianco / Apertura a sinistra

		BISP	SX
--	--	------	----

- Finitura ciliegio sbiancato / Apertura a destra

		CLSP	DX
--	--	------	----

**ciliegio  
sbiancato**

- Finitura ciliegio sbiancato / Apertura a sinistra

		CLSP	SX
--	--	------	----

- Finitura wengé / Apertura a destra

		WESP	DX
--	--	------	----


**wengé**

- Finitura wengé / Apertura a sinistra

		WESP	SX
--	--	------	----

# MORPHING COMPLEMENTS

450 x 150 x h 300



- Pensile a giorno con fondo a specchio, posizionabile in orizzontale o verticale.

8 MP503

- Finitura laccato bianco

BI

**bianco**


- Finitura laccato nero

NE

**nero**

---

750 x 150 x h 300



- Pensile a giorno con fondo a specchio, posizionabile in orizzontale o verticale.

8 MP502

- Finitura laccato bianco

BI

**bianco**


- Finitura laccato nero

NE

**nero**

# MORPHING COMPLEMENTS

450 x 200 x h 450



- Pensile a giorno con fondo a specchio, posizionabile in orizzontale o verticale.

8 MP504

- Finitura laccato bianco

BI

**bianco**


- Finitura laccato nero

NE

**nero**

---

450 x 212 x h 450



- Pensile con anta, apertura a destra o a sinistra.

8 MP505

- Finitura laccato bianco

BI

**bianco**


- Finitura laccato nero

NE

**nero**

# MORPHING COMPLEMENTS

600 x 200 x h 900 / 770



- Porta salviette in metallo verniciato.

8 MP902

- Colori disponibili di serie

BI


**bianco**

NE

**nero**

---

diam 935 x 50



- Specchio con cornice in metallo verniciato.

8 MP910

- Colori disponibili di serie

BI


**bianco**

**programma faraway**

---

# FARAWAY ROUND free standing

diam. 595 x h 875



- Lavabo free standing in Cristalplant® con scarico a pavimento, completo di piletta a scarico libero e copri piletta in Cristalplant®. Kit per fissaggio a pavimento

7	L051		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**


- Finitura per piletta a scarico libero

			CR
--	--	--	----

**cromata**

# FARAWAY SQUARE con colonna

950 x 560 x h 880



- Lavabo con colonna in Cristalplant® con scarico a parete, completo di copri piletta in Cristalplant® e kit per fissaggio a parete. Predisposizione 3 fori per installazione rubinetteria

7	LO41	
---	------	--


- Colori disponibili di serie

		BI
--	--	----

**bianco**

# FARAWAY SQUARE da appoggio

950 x 560 x h 135



- Lavabo da appoggio in Cristalplant®, completo di copri piletta in Cristalplant® e kit per fissaggio. Predisposizione 3 fori per installazione rubinetteria

7	LO43	
---	------	--


- Colori disponibili di serie

		BI
--	--	----

**bianco**

# FARAWAY VIS-A-VIS free standing

1750 x 800 x h 510



- Vasca in Cristalplant®, completa di sifone e piletta con chiusura tappo a pressione

1	WAA		
---	-----	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**


- Finitura per piletta

			OCR
--	--	--	-----

**cromata**

# FARAWAY 1 sistema doccia

1100 x 830 x h 2200



- Sistema doccia con struttura in metallo cromato, composto da: braccio portante nella versione con o senza soffione e guida a terra per fissaggio vetro. Schermo in vetro temperato extra chiaro, certificato secondo la normativa UNI 12150 - 1/2. Piatto doccia in Cristalplant®.

4 FW1

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Schermo in vetro temperato extra chiaro (1.100 x h 2.200)

1T

**extra chiaro**

- Senza soffione

0

- Maggiorazione per braccio con soffione

1


- Finitura struttura

CR

**cromata**

# FARAWAY 2 sistema doccia

1600 x 830 x h 2200



- Sistema doccia con struttura in metallo cromato, composto da: braccio portante nella versione con o senza soffione e guida a terra per fissaggio vetro. Schermo in vetro temperato extra chiaro, certificato secondo la normativa UNI 12150 - 1/2. Piatto doccia in Cristalplant®.

4 FW2

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Schermo in vetro temperato extra chiaro (1.600 x h 2.200)

1T

**extra chiaro**

- Senza soffione

0

- Maggiorazione per braccio con soffione

1


- Finitura struttura

CR

**cromata**

# FARAWAY complementi d'arredo

diam. 420 x h 570 (min) - 800 (max)




- Tavolino rotondo in metallo, regolabile in altezza

8	TR01	BI
---	------	----

---

300 x 255 x h 560



- Tavolino in metallo verniciato
- Colori disponibili di serie

8	TF01	
---	------	--


		BI
		AZ

**bianco**

**azzurro**

---

370 x 260 x h 650



- Carrello in metallo verniciato
- Colori disponibili di serie

8	CA01	
---	------	--


		BI
		AZ

**bianco**

**azzurro**

# FARAWAY complementi d'arredo

1200 x 120 x h 300



- Specchio in metallo verniciato, posizionabile in orizzontale o in verticale

8 | SP01TT |

- Colori disponibili di serie

| | BI


**bianco**

| | AZ

**azzurro**

---

450 x 120 x h 150



- Mensola in metallo verniciato. Lunghezza 45 cm

8 | MA01 |

- Colori disponibili di serie

| | BI


**bianco**

| | AZ

**azzurro**

---

1200 x 120 x h 150



- Mensola in metallo verniciato. Lunghezza 120 cm

8 | MA02 |

- Colori disponibili di serie

| | BI


**bianco**

| | AZ

**azzurro**

# FARAWAY complementi d'arredo

1200 x 435 x h 400




- Mobile sospeso, aperto. In frassino termotrattato

8 MB01 AALC

---

1200 x 445 x h 400




- Mobile sospeso, con anta frontale. In frassino termotrattato

8 MB01 ATLC

---

600 x 445 x h 400




- Mobile sospeso, con anta frontale. In frassino termotrattato

8 MB01 ATLC1

# FARAWAY complementi d'arredo

400 x 293 x h 1200




- Mobile sospeso, con anta frontale, specchio interno e mensole in vetro. In frassino termotrattato

8 MB02 ATLC

---

900 x 510 x h 870




- Consolle per lavabo Square. In frassino termotrattato

8 MB03 AALC

---



640 x 290



- Mensola per vasca vis-à-vis. In frassino termotrattato

8 MA03 LC

# FARAWAY accessori





- Schermo in vetro temperato per sistema doccia FARAWAY 1

5 FW7 1T **extra chiaro**

- Schermo in vetro temperato per sistema doccia FARAWAY 2

5 FW8 1T **extra chiaro**

---





- Piatto sistema doccia FARAWAY 1 in Cristalplant®

5 FW1 BI **bianco**

- Piatto sistema doccia FARAWAY 2 in Cristalplant®

5 FW2 BI **bianco**

# FARAWAY accessori





- Braccio sistema doccia FARAWAY 1 e FARAWAY 2 senza soffione

5 FW3 CR **cromato**

- Braccio sistema doccia FARAWAY 1 e FARAWAY 2 con soffione

5 FW4 CR **cromato**



- Guida a terra in acciaio inox L. 110 cm, per fissaggio vetro sistema doccia FARAWAY 1

5 F10 CR **cromato**

- Guida a terra in acciaio inox L. 160 cm, per fissaggio vetro sistema doccia FARAWAY 2

5 F11 CR **cromato**




**lavabi**

---

# LAB 01 free standing

432 x 345 x h 850



- Lavabo free standing in Pietraluce® con scarico a pavimento, completo di piletta a scarico libero e kit per fissaggio a pavimento

7	L011		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Finitura per piletta a scarico libero


			CR
--	--	--	----

**cromata**

# LAB 01

da appoggio

432 x 345 x h 500



- Lavabo da appoggio in Pietraluce®, completo di piletta a scarico libero e kit per fissaggio

7	L013		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**


- Finitura per piletta a scarico libero

			CR
--	--	--	----

**cromata**

---

432 x 345 x h 300



- Lavabo da appoggio in Pietraluce®, completo di piletta a scarico libero e kit per fissaggio

7	L014		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**


- Finitura per piletta a scarico libero

			CR
--	--	--	----

**cromata**

# LAB 02 free standing

800 x 420 x h 850



- Lavabo free standing in Cristalplant® con scarico a pavimento, predisposizione 3 fori per installazione rubinetteria, completo di kit per fissaggio a pavimento

7	LQ21	
---	------	--


- Colori disponibili di serie

		BI
--	--	----

**bianco**

# LAB 02 sospeso

800 x 420 x h 185



- Lavabo sospeso in Cristalplant®, predisposizione 3 fori per installazione rubinetteria, completo di kit per fissaggio a parete

7	LQ22	
---	------	--


- Colori disponibili di serie

		BI
--	--	----

**bianco**

# LAB 02 da appoggio

800 x 420 x h 185



- Lavabo da appoggio in Cristalplant®, predisposizione 3 fori per installazione rubinetteria, completo di kit per fissaggio

7	LQ23	
---	------	--


- Colori disponibili di serie

		BI
--	--	----

**bianco**

# LAB 03 free standing

485 x 400 x h 890



- Lavabo free standing in Cristalplant® con scarico a pavimento e maniglia portasalviette, completo di kit per fissaggio a pavimento

7	L031	
---	------	--


- Colori disponibili di serie

		BI
--	--	----

**bianco**

# LAB 03 da appoggio

400 x 300 x h 170



- Lavabo da appoggio in Corian®, completo di kit per fissaggio

7	L033	
---	------	--

- Colori disponibili di serie

		BI
--	--	----


**bianco**

**minipiscine**

---

# POOL MINIPISCINA griglia

4180 x 2350 x h 1150




- Vasca con bordo sfioratore realizzata con strati sovrapposti di resine poliesteri e vinilesteri e finitura in gelcoat, telaio di supporto in acciaio inossidabile poggiato su piedini regolabili e copertura del canale di sfioro mediante griglia antiscivolo
- Sistema di filtraggio completo di vasca di compenso, pompa di ricircolo e quadro di comando
- Sistema idromassaggio
- Sistema blower
- Idrocolore
- Quadro elettrico e pulsantiera di comando
- Sistema di riscaldamento
- Kit per analisi e trattamento chimico dell'acqua

**Prezzo disponibile su richiesta in base all'allestimento scelto**

# POOL MINIPISCINA piastre

4250 x 2450 x h 1100



- Vasca con bordo sfioratore realizzata con strati sovrapposti di resine poliesteri e vinilesteri e finitura in gelcoat, telaio di supporto in acciaio inossidabile poggiato su piedini regolabili e copertura del canale di sfioro mediante sistema di piastre in acciaio inox da rivestire con finitura personalizzabile
- Sistema di filtraggio completo di vasca di compenso, pompa di ricircolo e quadro di comando
- Sistema idromassaggio
- Sistema blower
- Idrocolore
- Quadro elettrico e pulsantiera di comando
- Sistema di riscaldamento
- Kit per analisi e trattamento chimico dell'acqua

**Prezzo disponibile su richiesta in base all'allestimento scelto**




**vasche**

---

# KAOS 1 free standing

1850 x 1000 x h 510



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno e controguscio esterno – telaio a vista in acciaio inox autoportante e nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1 KBT

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 KBT1

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 KBT9

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 KBT8

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

OCR

**cromata**

OSA

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR

**cromata**

1SA

**spazzolata**

- Finitura telaio

CR


**lucido**

SA

**spazzolato**

# KAOS 1 incasso

1850 x 1000



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1	KBAA		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	KBA1		
---	------	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	KBA9		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	KBA8		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

			OCR
--	--	--	-----

**cromata**

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

			1CR
--	--	--	-----


**cromata**

			1SA
--	--	--	-----

**spazzolata**

# KAOS 2 free standing

2000 x 1400 x h 510



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno e controguscio esterno – telaio a vista in acciaio inox autoportante e nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1 KATT

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 KAT1

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 KAT9

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 KAT8

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

OCR

**cromata**

OSA

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR

**cromata**

1SA

**spazzolata**

- Finitura telaio

CR


**lucido**

SA

**spazzolato**

# KAOS 2 incasso

2000 x 1400



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1	KAAB		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	KAAB		
---	------	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	KAAB		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	KAAB		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

			OCR
--	--	--	-----

**cromata**

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

			1CR
--	--	--	-----


**cromata**

			1SA
--	--	--	-----

**spazzolata**

# KAOS 3 free standing

1800 x 800 x h 510



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno e controguscio esterno – telaio a vista in acciaio inox autoportante e nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1 KETT

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 KET1

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 KET9

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 KET8

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

OCR

**cromata**

OSA

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR

**cromata**

1SA

**spazzolata**

- Finitura telaio

CR


**lucido**

SA

**spazzolato**

# KAOS 3 incasso

1800 x 800



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1	KEAA		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	KEA1		
---	------	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	KEA9		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	KEA8		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

			OCR
--	--	--	-----

**cromata**

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

			1CR
--	--	--	-----


**cromata**

			1SA
--	--	--	-----

**spazzolata**

# GRANDE free standing

1940 x 900 x h 540



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1 GRTT I

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GRT1 I

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 16 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GRT9 I

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 16 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GRT8 I

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

OCR

**cromata**

OSA

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR

**cromata**

1SA

**spazzolata**

- Finitura zoccolo

CR

**lucido**

SA

**spazzolato**

- Senza schienale reclinabile

OP

- Maggiorazione per N. 1 schienale reclinabile in materiale poliuretano di colore grigio antracite



1P

- Maggiorazione per N. 2 schienali reclinabili in materiale poliuretano di colore grigio antracite

2P

# GRANDE versione sinistra

1940 x 900 x h 540



**NOTE:**  
Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche"

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1	GRTT	S					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GRT1	S					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 16 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GRT9	S					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 16 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GRT8	S					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Colori disponibili di serie

				BI			
--	--	--	--	----	--	--	--

bianco

- Finitura per colonna di scarico

				OCR			
--	--	--	--	-----	--	--	--

cromata

				OSA			
--	--	--	--	-----	--	--	--

spazzolata

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

				1CR			
--	--	--	--	-----	--	--	--

cromata

				1SA			
--	--	--	--	-----	--	--	--

spazzolata

- Finitura zoccolo

					CR		
--	--	--	--	--	----	--	--

lucido

					SA		
--	--	--	--	--	----	--	--

spazzolato

- Senza schienale reclinabile

						OP	
--	--	--	--	--	--	----	--

- Maggiorazione per N. 1 schienale reclinabile in materiale poliuretano di colore grigio antracite


							1P
--	--	--	--	--	--	--	----

- Maggiorazione per N. 2 schienali reclinabili in materiale poliuretano di colore grigio antracite

							2P
--	--	--	--	--	--	--	----

# GRANDE versione destra

1940 x 900 x h 540



**NOTE:**  
Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche"

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1	GRTT	D					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GRT1	D					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 16 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GRT9	D					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 16 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GRT8	D					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Colori disponibili di serie

				BI			
--	--	--	--	----	--	--	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

				OCR			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**cromata**

				OSA			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

				1CR			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**cromata**

				1SA			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**spazzolata**

- Finitura zoccolo

					CR		
--	--	--	--	--	----	--	--

**lucido**

					SA		
--	--	--	--	--	----	--	--

**spazzolato**

- Senza schienale reclinabile

						OP	
--	--	--	--	--	--	----	--

- Maggiorazione per N. 1 schienale reclinabile in materiale poliuretano di colore grigio antracite


							1P
--	--	--	--	--	--	--	----

- Maggiorazione per N. 2 schienali reclinabili in materiale poliuretano di colore grigio antracite


							2P
--	--	--	--	--	--	--	----

# GRANDE versione parete

1940 x 900 x h 540



FRONTE



RETRO

**NOTE:**  
Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche"

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1	GRTT	P					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GRT1	P					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 16 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GRT9	P					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 16 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GRT8	P					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Colori disponibili di serie

				BI			
--	--	--	--	----	--	--	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

				OCR			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**cromata**

				OSA			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

				1CR			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**cromata**

				1SA			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**spazzolata**

- Finitura zoccolo

					CR		
--	--	--	--	--	----	--	--

**lucido**

					SA		
--	--	--	--	--	----	--	--

**spazzolato**

- Senza schienale reclinabile

						OP	
--	--	--	--	--	--	----	--

- Maggiorazione per N. 1 schienale reclinabile in materiale poliuretano di colore grigio antracite


							1P
--	--	--	--	--	--	--	----

- Maggiorazione per N. 2 schienali reclinabili in materiale poliuretano di colore grigio antracite

							2P
--	--	--	--	--	--	--	----

# GRANDE versione nicchia

1940 x 900 x h 540



**NOTE:**  
Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche"

Su richiesta è possibile installare i sistemi Idrocolore® e/o blower. Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1 GRTT C

- Colori disponibili di serie

BI bianco

- Finitura per colonna di scarico

OCR cromata

OSA spazzolata

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR cromata

1SA spazzolata

- Finitura zoccolo

CR lucido

SA spazzolato

- Senza schienale reclinabile

OP

- Maggiorazione per N. 1 schienale reclinabile in materiale poliuretano di colore grigio antracite


1P

- Maggiorazione per N. 2 schienali reclinabili in materiale poliuretano di colore grigio antracite

2P

# GRANDE semi incasso versione centro stanza

1940 x 900 x h 300



**NOTA:**  
 Su richiesta è possibile installare i sistemi Idrocolore® e/o blower. Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 30 cm e di un incasso di 24cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di pileta e sifone

1 GRAA I

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

OCR

**cromata**

OSA

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR

**cromata**

1SA

**spazzolata**

- Senza schienale reclinabile

OP

- Maggiorazione per N. 1 schienale reclinabile in materiale poliuretano di colore grigio antracite



1P

- Maggiorazione per N. 2 schienali reclinabili in materiale poliuretano di colore grigio antracite

2P

# GRANDE semi incasso versione sinistra

1940 x 900 x h 300



**NOTE:**  
Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche"

Su richiesta è possibile installare i sistemi Idrocolore® e/o blower. Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 30 cm e di un incasso di 24cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1 GRAA S

- Colori disponibili di serie

BI

bianco

- Finitura per colonna di scarico

OCR

cromata

OSA

spazzolata

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR

cromata

1SA

spazzolata

- Senza schienale reclinabile

OP

- Maggiorazione per N. 1 schienale reclinabile in materiale poliuretano di colore grigio antracite



1P

- Maggiorazione per N. 2 schienali reclinabili in materiale poliuretano di colore grigio antracite

2P

# GRANDE semi incasso versione destra

1940 x 900 x h 300



**NOTE:**  
Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche"

Su richiesta è possibile installare i sistemi Idrocolore® e/o blower. Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 30 cm e di un incasso di 24cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1 GRAA D

- Colori disponibili di serie

BI

bianco

- Finitura per colonna di scarico

OCR

cromata

OSA

spazzolata

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR

cromata

1SA

spazzolata

- Senza schienale reclinabile

OP

- Maggiorazione per N. 1 schienale reclinabile in materiale poliuretano di colore grigio antracite



1P

- Maggiorazione per N. 2 schienali reclinabili in materiale poliuretano di colore grigio antracite

2P

# GRANDE semi incasso versione parete

1940 x 900 x h 300



**NOTE:**  
Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche"

Su richiesta è possibile installare i sistemi Idrocolore® e/o blower. Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 30 cm e di un incasso di 24cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1	GRAA	P			
---	------	---	--	--	--

- Colori disponibili di serie

			BI		
--	--	--	----	--	--

bianco

- Finitura per colonna di scarico

				OCR	
--	--	--	--	-----	--

cromata

				OSA	
--	--	--	--	-----	--

spazzolata

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

				1CR	
--	--	--	--	-----	--

cromata

				1SA	
--	--	--	--	-----	--

spazzolata

- Senza schienale reclinabile

					OP
--	--	--	--	--	----

- Maggiorazione per N. 1 schienale reclinabile in materiale poliuretano di colore grigio antracite


					1P
--	--	--	--	--	----

- Maggiorazione per N. 2 schienali reclinabili in materiale poliuretano di colore grigio antracite

					2P
--	--	--	--	--	----

# GRANDE semi incasso versione nicchia

1940 x 900 x h 300



**NOTE:**  
Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche"

Su richiesta è possibile installare i sistemi Idrocolore® e/o blower. Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 30 cm e di un incasso di 24cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1 GRAA C

- Colori disponibili di serie

BI

bianco

- Finitura per colonna di scarico

OCR

cromata

OSA

spazzolata

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR

cromata

1SA

spazzolata

- Senza schienale reclinabile

OP

- Maggiorazione per N. 1 schienale reclinabile in materiale poliuretano di colore grigio antracite


1P

- Maggiorazione per N. 2 schienali reclinabili in materiale poliuretano di colore grigio antracite

2P

# GRANDE angolo

1500 x 1500 x h 540



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 6 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1 GSTT

- Versione completa di **impianto blower** con 18 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GST1

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GST9

- Versione completa di **impianto blower** con 18 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GST8

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

OCR

**cromata**

OSA

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR

**cromata**

1SA

**spazzolata**

- Finitura zoccolo

CR


**lucido**

SA

**spazzolato**

# GRANDE quadra semi incasso

1800 x 1800 x h 200



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.  
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 20 cm e di un incasso di 50 cm – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1	GQAA		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GQA1		
---	------	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 32 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GQA9		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 32 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1	GQA8		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

			OCR
--	--	--	-----

**cromata**

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

			1CR
--	--	--	-----


**cromata**

			1SA
--	--	--	-----

**spazzolata**

# GRANDE STEP quadra semi incasso

1800 x 1800 x h 200



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 20 cm e di un incasso di 50 cm – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1 GEA

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GEA1

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 32 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GEA9

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 32 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GEA8

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

OCR

**cromata**

OSA

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR


**cromata**

1SA

**spazzolata**

# GRANDE MIAMI quadra semi incasso

1800 x 1540 x h 200



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.  
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 20 cm e di un incasso di 40 cm – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone

1 GUA

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GUA1

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 32 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GUA9

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 32 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando a bordo vasca

1 GUA8

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

OCR

**cromata**

OSA

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno

1CR


**cromata**

1SA

**spazzolata**

# SOFT incasso

1800 x 800



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro

1	SFAA		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Senza colonna di scarico

			---
--	--	--	-----

- Maggiorazione per colonna di scarico del tipo up & down

			OCR
--	--	--	-----

**cromata**

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**

- Maggiorazione per colonna di scarico del tipo up & down con erogazione dal troppopieno

			1CR
--	--	--	-----


**cromata**

			1SA
--	--	--	-----

**spazzolata**

# GEO 180 incasso

diam. 1800



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 9 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto

1	G1AA		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando

1	G1A1		
---	------	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 32 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G1A9		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 32 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G1A8		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Finitura per piletta di scarico

			OCR
--	--	--	-----


**cromata**

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**

# GEO 180 free standing

diam. 1800 x h 700



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno e controguscio esterno – nr. 9 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto

1	G1TT		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando

1	G1T1		
---	------	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 32 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G1T9		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 32 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G1T8		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Finitura per piletta di scarico

			OCR
--	--	--	-----


**cromata**

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**

# GEO 170x70 incasso

1700 x 700



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto

1	G2AA		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando

1	G2A1		
---	------	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G2A9		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G2A8		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Finitura per piletta di scarico

			OCR
--	--	--	-----


**cromata**

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**

# GEO 180x80 incasso

1800 x 800



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto

1	G6AA		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando

1	G6A1		
---	------	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G6A9		
---	------	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G6A8		
---	------	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Finitura per piletta di scarico

			OCR
--	--	--	-----


**cromata**

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**

# GEO GLASS free standing

1900 x 900 x h 600



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto – telaio in alluminio autoportante con nr. 6 piedini regolabili e rivestimento in vetro, supportato da un sandwich di PVC e Poliuretano

1	G5TT	I					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando

1	G5T1	I					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G5T9	I					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G5T8	I					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Colori disponibili di serie

				BI			
--	--	--	--	----	--	--	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

				OCR			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**cromata**

				OSA			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**spazzolata**

- Colori pannellatura in vetro

						NE	
--	--	--	--	--	--	----	--

**nero**

						TO	
--	--	--	--	--	--	----	--

**tortora**

						AN	
--	--	--	--	--	--	----	--

**antracite**

- Finitura zoccolo

							CR
--	--	--	--	--	--	--	----

**lucido**


							SA
--	--	--	--	--	--	--	----

**spazzolato**


# GEO GLASS versione sinistra

1900 x 900 x h 600

**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.



FRONTE



RETRO

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto – telaio in alluminio autoportante con nr. 6 piedini regolabili e rivestimento in vetro, supportato da un sandwich di PVC e Poliuretano

1	G5TT	S					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando

1	G5T1	S					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G5T9	S					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G5T8	S					
---	------	---	--	--	--	--	--

- Colori disponibili di serie

				BI			
--	--	--	--	----	--	--	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

				OCR			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**cromata**

				OSA			
--	--	--	--	-----	--	--	--

**spazzolata**

- Colori pannellatura in vetro

						NE	
--	--	--	--	--	--	----	--

**nero**

						TO	
--	--	--	--	--	--	----	--

**tortora**

						AN	
--	--	--	--	--	--	----	--

**antracite**

- Finitura zoccolo

							CR
--	--	--	--	--	--	--	----

**lucido**


							SA
--	--	--	--	--	--	--	----

**spazzolato**


# GEO GLASS versione destra

1900 x 900 x h 600

**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.



FRONTE



RETRO

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto – telaio in alluminio autoportante con nr. 6 piedini regolabili e rivestimento in vetro, supportato da un sandwich di PVC e Poliuretano

1	G5TT	D				
---	------	---	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando

1	G5T1	D				
---	------	---	--	--	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G5T9	D				
---	------	---	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G5T8	D				
---	------	---	--	--	--	--

- Colori disponibili di serie

				BI		
--	--	--	--	----	--	--

bianco

- Finitura per colonna di scarico

				OCR		
--	--	--	--	-----	--	--

cromata

				OSA		
--	--	--	--	-----	--	--

spazzolata

- Colori pannellatura in vetro

					NE	
--	--	--	--	--	----	--

nero

					TO	
--	--	--	--	--	----	--

tortora

					AN	
--	--	--	--	--	----	--

antracite

- Finitura zoccolo

						CR
--	--	--	--	--	--	----

lucido


						SA
--	--	--	--	--	--	----

spazzolato

# GEO GLASS versione parete

1900 x 900 x h 600

**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.



FRONTE



RETRO

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto – telaio in alluminio autoportante con nr. 6 piedini regolabili e rivestimento in vetro, supportato da un sandwich di PVC e Poliuretano

1	G5TT	P				
---	------	---	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando

1	G5T1	P				
---	------	---	--	--	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G5T9	P				
---	------	---	--	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G5T8	P				
---	------	---	--	--	--	--

- Colori disponibili di serie

				BI		
--	--	--	--	----	--	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

				OCR		
--	--	--	--	-----	--	--

**cromata**

				OSA		
--	--	--	--	-----	--	--

**spazzolata**

- Colori pannellatura in vetro

					NE	
--	--	--	--	--	----	--

**nero**

					TO	
--	--	--	--	--	----	--

**tortora**

					AN	
--	--	--	--	--	----	--

**antracite**

- Finitura zoccolo

						CR
--	--	--	--	--	--	----


**lucido**

						SA
--	--	--	--	--	--	----

**spazzolato**

# GEO GLASS versione nicchia

1900 x 900 x h 600



**NOTA:**  
 Su richiesta è possibile installare i sistemi Idrocolore® e/o blower. Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto – telaio in alluminio autoportante con nr. 6 piedini regolabili e rivestimento in vetro, supportato da un sandwich di PVC e Poliuretano

1	G5TT	C				
---	------	---	--	--	--	--

- Colori disponibili di serie

			BI			
--	--	--	----	--	--	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

			OCR			
--	--	--	-----	--	--	--

**cromata**

			OSA			
--	--	--	-----	--	--	--

**spazzolata**

- Colori pannellatura in vetro

					NE	
--	--	--	--	--	----	--

**nero**

					TO	
--	--	--	--	--	----	--

**tortora**

					AN	
--	--	--	--	--	----	--

**antracite**

- Finitura zoccolo

						CR
--	--	--	--	--	--	----


**lucido**

						SA
--	--	--	--	--	--	----

**spazzolato**

# GEO BOX 1

1900 x 900 x h 600



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto – struttura autoportante, finita sui 4 lati, in laminato idrorepellente accoppiato ad un agglomerato di materiale plastico riciclato – vasca in posizione **simmetrica** rispetto alla pannellatura – senza possibilità di installare la rubinetteria a bordo vasca – pannello di ispezione sul lato corto

1 G3TT I

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando

1 G3T1 I

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1 G3T9 I

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1 G3T8 I

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

OCR

**cromata**

OSA

**spazzolata**

- Colori pannellatura in laminato

NE

**nero**

- Maggiorazione per pannellatura in laminato rovere sbiancato

RS

**rovere sbiancato**


- Maggiorazione per pannellatura in laminato rovere tinta wengé

TV

**rovere tinta wengé**

# GEO BOX 2 versione sinistra

1900 x 900 x h 600



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto – struttura autoportante, finita sui 4 lati, in laminato idrorepellente accoppiato ad un agglomerato di materiale plastico riciclato – vasca in posizione **asimmetrica** rispetto alla pannellatura – possibilità di installare la rubinetteria a bordo vasca sul lato lungo (larghezza bordo 150 mm) – pannello di ispezione sul lato destro

1	G4TT	S			
---	------	---	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando

1	G4T1	S			
---	------	---	--	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G4T9	S			
---	------	---	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G4T8	S			
---	------	---	--	--	--

- Colori disponibili di serie

			BI		
--	--	--	----	--	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

				OCR	
--	--	--	--	-----	--

**cromata**

				OSA	
--	--	--	--	-----	--

**spazzolata**

- Colori pannellatura in laminato

					NE
--	--	--	--	--	----

**nero**

- Maggiorazione per pannellatura in laminato rovere sbiancato

					RS
--	--	--	--	--	----

**rovere sbiancato**


- Maggiorazione per pannellatura in laminato rovere tinta wengé

					TV
--	--	--	--	--	----

**rovere tinta wengé**

# GEO BOX 2 versione destra

1900 x 900 x h 600



**NOTA:**  
Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto – struttura autoportante, finita sui 4 lati, in laminato idrorepellente accoppiato ad un agglomerato di materiale plastico riciclato – vasca in posizione **asimmetrica** rispetto alla pannellatura – possibilità di installare la rubinetteria a bordo vasca sul lato lungo (larghezza bordo 150 mm) – pannello di ispezione sul lato sinistro

1	G4TT	D			
---	------	---	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando

1	G4T1	D			
---	------	---	--	--	--

- Versione completa di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G4T9	D			
---	------	---	--	--	--

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** con 20 fibre ottiche per la colorazione dell'acqua con sei colori base miscelabili a piacere da parte dell'utente attraverso la tastiera di comando

1	G4T8	D			
---	------	---	--	--	--

- Colori disponibili di serie

			BI		
--	--	--	----	--	--

**bianco**

- Finitura per colonna di scarico

				OCR	
--	--	--	--	-----	--

**cromata**

				OSA	
--	--	--	--	-----	--

**spazzolata**

- Colori pannellatura in laminato

					NE
--	--	--	--	--	----

**nero**

- Maggiorazione per pannellatura in laminato rovere sbiancato

					RS
--	--	--	--	--	----

**rovere sbiancato**

- Maggiorazione per pannellatura in laminato rovere tinta wengé

					TV
--	--	--	--	--	----


**rovere tinta wengé**

**box doccia**

---

# KOSMIC Z1 versione sinistra

1290 x 1290 x h 2200



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 10mm, pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 4 KW con dispenser per sostanze aromatiche
- Tastiera di comando mod. Touch & Go
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: gruppo doccia, miscelatore termostatico 3/4", deviatore a 5 vie
- Soffione doccia centrale
- N. 5 getti per massaggio dorsale
- N. 1 sedile in materiale poliuretano

- Generatore vapore da 4 KW – 220 V – 50 Hz – 18 A

3	KF4	S		
---	-----	---	--	--

- Colori disponibili di serie

			BI	
--	--	--	----	--

**bianco**

- Senza sistema Idrocolore®


				-
--	--	--	--	---

- Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a fibre ottiche per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I
--	--	--	--	---

# KOSMIC Z1 versione destra

1290 x 1290 x h 2200



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 10mm, pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 4 KW con dispenser per sostanze aromatiche
- Tastiera di comando mod. Touch & Go
- Rubinetteria Zuccheti cromata comprensiva di: gruppo doccia, miscelatore termostatico 3/4", deviatore a 5 vie
- Soffione doccia centrale
- N. 5 getti per massaggio dorsale
- N. 1 sedile in materiale poliuretano

- Generatore vapore da 4 KW – 220 V – 50 Hz – 18 A

3	KF4	D		
---	-----	---	--	--

- Colori disponibili di serie

			BI	
--	--	--	----	--

**bianco**

- Senza sistema Idrocolore®


				-
--	--	--	--	---

- Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a fibre ottiche per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I
--	--	--	--	---

# KOSMIC Z1 versione parete

1290 x 1290 x h 2200



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 10mm, pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 4 KW con dispenser per sostanze aromatiche
- Tastiera di comando mod. Touch & Go
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: gruppo doccia, miscelatore termostatico 3/4", deviatore a 5 vie
- Soffione doccia centrale
- N. 5 getti per massaggio dorsale
- N. 1 sedile in materiale poliuretano

- Generatore vapore da 4 KW – 220 V – 50 Hz – 18 A

3	KF4	P		
---	-----	---	--	--

- Colori disponibili di serie

			BI	
--	--	--	----	--

**bianco**

- Senza sistema Idrocolore®


				-
--	--	--	--	---

- Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a fibre ottiche per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I
--	--	--	--	---

# KOSMIC Z2 versione sinistra

1800 x 1290 x h 2200



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 10mm, pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con dispenser per sostanze aromatiche
- Tastiera di comando mod. Touch & Go
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: gruppo doccia, miscelatore termostatico 3/4", deviatore a 5 vie
- Soffione doccia centrale
- N. 10 getti per massaggio dorsale
- N. 2 sedili in materiale poliuretano

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	KG6	S		
---	-----	---	--	--

- Colori disponibili di serie

			BI	
--	--	--	----	--

**bianco**

- Senza sistema Idrocolore®


				-
--	--	--	--	---

- Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a fibre ottiche per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I
--	--	--	--	---

# KOSMIC Z2 versione destra

1800 x 1290 x h 2200



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 10mm, pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con dispenser per sostanze aromatiche
- Tastiera di comando mod. Touch & Go
- Rubinetteria Zuccheti cromata comprensiva di: gruppo doccia, miscelatore termostatico 3/4", deviatore a 5 vie
- Soffione doccia centrale
- N. 10 getti per massaggio dorsale
- N. 2 sedili in materiale poliuretano

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	KG6	D		
---	-----	---	--	--

- Colori disponibili di serie

			BI	
--	--	--	----	--

**bianco**

- Senza sistema Idrocolore®


				-
--	--	--	--	---

- Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a fibre ottiche per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I
--	--	--	--	---

# KOSMIC Z2 versione parete

1800 x 1290 x h 2200



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 10mm, pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con dispenser per sostanze aromatiche
- Tastiera di comando mod. Touch & Go
- Rubinetteria Zuccheti cromata comprensiva di: gruppo doccia, miscelatore termostatico 3/4", deviatore a 5 vie
- Soffione doccia centrale
- N. 10 getti per massaggio dorsale
- N. 2 sedili in materiale poliuretano

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	KG6	R		
---	-----	---	--	--

- Colori disponibili di serie

			BI	
--	--	--	----	--

**bianco**

- Senza sistema Idrocolore®


				-
--	--	--	--	---

- Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a fibre ottiche per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I
--	--	--	--	---

# KOSMIC Z2 versione parete

1800 x 1290 x h 2200



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 10mm, pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con dispenser per sostanze aromatiche
- Tastiera di comando mod. Touch & Go
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: gruppo doccia, miscelatore termostatico 3/4", deviatore a 5 vie
- Soffione doccia centrale
- N. 10 getti per massaggio dorsale
- N. 2 sedili in materiale poliuretano

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	KG6	P		
---	-----	---	--	--

- Colori disponibili di serie

			BI	
--	--	--	----	--

**bianco**

- Senza sistema Idrocolore®


				-
--	--	--	--	---

- Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a fibre ottiche per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I
--	--	--	--	---

# ATOLLO base incasso versione sinistra

1200 x 800 x h 2150



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 8mm. Pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

3	AA1	S			
---	-----	---	--	--	--

Equipaggiamento di serie:

- Soffione doccia centrale
- N. 5 docce laterali per massaggio verticale
- Gruppo doccia su asta saliscendi
- Miscelatore termostatico 1/2" con deviatore a 5 vie
- N. 5 getti per massaggio dorsale
- Sedile in materiale poliuretano
- Illuminazione interna a led bianchi (in alternativa all'Idrocolore®)

• Colori disponibili di serie

			BI		
--	--	--	----	--	--

**bianco**

• Senza sistema Idrocolore®

				-	
--	--	--	--	---	--

• Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I	
--	--	--	--	---	--

• Senza impianto radio


					-
--	--	--	--	--	---

• Maggiorazione per **impianto radio**

					R
--	--	--	--	--	---

# ATOLLO base incasso versione destra

1200 x 800 x h 2150



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 8mm. Pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

3	AA1	D			
---	-----	---	--	--	--

Equipaggiamento di serie:

- Soffione doccia centrale
- N. 5 docce laterali per massaggio verticale
- Gruppo doccia su asta saliscendi
- Miscelatore termostatico 1/2" con deviatore a 5 vie
- N. 5 getti per massaggio dorsale
- Sedile in materiale poliuretano
- Illuminazione interna a led bianchi (in alternativa all'Idrocolore®)

• Colori disponibili di serie

			BI		
--	--	--	----	--	--

**bianco**

• Senza sistema Idrocolore®

				-	
--	--	--	--	---	--

• Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I	
--	--	--	--	---	--

• Senza impianto radio


					-
--	--	--	--	--	---

• Maggiorazione per **impianto radio**

					R
--	--	--	--	--	---

# ATOLLO base versione sinistra

1200 x 800 x h 2280



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 8mm. Pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

3	AT1	S			
---	-----	---	--	--	--

Equipaggiamento di serie:

- Soffione doccia centrale
- N. 5 docce laterali per massaggio verticale
- Gruppo doccia su asta saliscendi
- Miscelatore termostatico 1/2" con deviatore a 5 vie
- N. 5 getti per massaggio dorsale
- Sedile in materiale poliuretano
- Illuminazione interna a led bianchi (in alternativa all'Idrocolore®)

• Colori disponibili di serie

			BI		
--	--	--	----	--	--

**bianco**

• Senza sistema Idrocolore®

				-	
--	--	--	--	---	--

• Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I	
--	--	--	--	---	--

• Senza impianto radio


					-
--	--	--	--	--	---

• Maggiorazione per **impianto radio**

					R
--	--	--	--	--	---

# ATOLLO base versione destra

1200 x 800 x h 2280



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 8mm. Pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

3	AT1	D			
---	-----	---	--	--	--

Equipaggiamento di serie:

- Soffione doccia centrale
- N. 5 docce laterali per massaggio verticale
- Gruppo doccia su asta saliscendi
- Miscelatore termostatico 1/2" con deviatore a 5 vie
- N. 5 getti per massaggio dorsale
- Sedile in materiale poliuretano
- Illuminazione interna a led bianchi (in alternativa all'Idrocolore®)

• Colori disponibili di serie

			BI		
--	--	--	----	--	--

**bianco**

• Senza sistema Idrocolore®

				-	
--	--	--	--	---	--

• Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I	
--	--	--	--	---	--

• Senza impianto radio


					-
--	--	--	--	--	---

• Maggiorazione per **impianto radio**

					R
--	--	--	--	--	---

# ATOLLO *easy* incasso versione sinistra

1200 x 800 x h 2150



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 8mm. Pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

3	AA2	S			
---	-----	---	--	--	--

Equipaggiamento di serie:

- Soffione doccia centrale
- N. 5 docce laterali per massaggio verticale sequenziale con comando a tastiera
- Gruppo doccia su asta saliscendi
- Miscelatore termostatico 1/2" con deviatore a 5 vie
- N. 5 getti per massaggio dorsale
- Sedile in materiale poliuretano
- Bagno turco con generatore di vapore 2,6 kw e dispenser per sostanze aromatiche
- Tastiera di comando mod. Touch & Go
- Illuminazione interna a led bianchi (in alternativa all'Idrocolore®)

• Colori disponibili di serie

			BI		
--	--	--	----	--	--

**bianco**

• Senza sistema Idrocolore®

				-	
--	--	--	--	---	--

• Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I	
--	--	--	--	---	--

• Senza impianto radio


					-
--	--	--	--	--	---

• Maggiorazione per **impianto radio**

					R
--	--	--	--	--	---

# ATOLLO *easy* incasso versione destra

1200 x 800 x h 2150



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 8mm. Pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

3	AA2	D			
---	-----	---	--	--	--

Equipaggiamento di serie:

- Soffione doccia centrale
- N. 5 docce laterali per massaggio verticale sequenziale con comando a tastiera
- Gruppo doccia su asta saliscendi
- Miscelatore termostatico 1/2" con deviatore a 5 vie
- N. 5 getti per massaggio dorsale
- Sedile in materiale poliuretano
- Bagno turco con generatore di vapore 2,6 kw e dispenser per sostanze aromatiche
- Tastiera di comando mod. Touch & Go
- Illuminazione interna a led bianchi (in alternativa all'Idrocolore®)

• Colori disponibili di serie

			BI		
--	--	--	----	--	--

**bianco**

• Senza sistema Idrocolore®

				-	
--	--	--	--	---	--

• Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I	
--	--	--	--	---	--

• Senza impianto radio


					-
--	--	--	--	--	---

• Maggiorazione per **impianto radio**

					R
--	--	--	--	--	---

# ATOLLO *eaSy* versione sinistra

1200 x 800 x h 2280



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 8mm. Pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

3	AT2	S			
---	-----	---	--	--	--

Equipaggiamento di serie:

- Soffione doccia centrale
- N. 5 docce laterali per massaggio verticale sequenziale con comando a tastiera
- Gruppo doccia su asta saliscendi
- Miscelatore termostatico 1/2" con deviatore a 5 vie
- N. 5 getti per massaggio dorsale
- Sedile in materiale poliuretano
- Bagno turco con generatore di vapore 2,6 kw e dispenser per sostanze aromatiche
- Tastiera di comando mod. Touch & Go
- Illuminazione interna a led bianchi (in alternativa all'Idrocolore®)

• Colori disponibili di serie

			BI		
--	--	--	----	--	--

**bianco**

• Senza sistema Idrocolore®

				-	
--	--	--	--	---	--

• Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I	
--	--	--	--	---	--

• Senza impianto radio


					-
--	--	--	--	--	---

• Maggiorazione per **impianto radio**

					R
--	--	--	--	--	---

# ATOLLO *eaSy* versione destra

1200 x 800 x h 2280



Cabina doccia multifunzione con ampia apertura in cristallo temperato di spessore 8mm. Pannello di ispezione per l'accesso all'apparecchiatura elettrica, elettronica ed idraulica.

3	AT2	D			
---	-----	---	--	--	--

Equipaggiamento di serie:

- Soffione doccia centrale
- N. 5 docce laterali per massaggio verticale sequenziale con comando a tastiera
- Gruppo doccia su asta saliscendi
- Miscelatore termostatico 1/2" con deviatore a 5 vie
- N. 5 getti per massaggio dorsale
- Sedile in materiale poliuretano
- Bagno turco con generatore di vapore 2,6 kw e dispenser per sostanze aromatiche
- Tastiera di comando mod. Touch & Go
- Illuminazione interna a led bianchi (in alternativa all'Idrocolore®)

• Colori disponibili di serie

			BI		
--	--	--	----	--	--

**bianco**

• Senza sistema Idrocolore®

				-	
--	--	--	--	---	--

• Maggiorazione per **Idrocolore®**: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia

				I	
--	--	--	--	---	--

• Senza impianto radio


					-
--	--	--	--	--	---

• Maggiorazione per **impianto radio**

					R
--	--	--	--	--	---

# AVEC MOI free standing

1350 x 900 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Pareti laterali e posteriore in cristallo temperato di spessore 5mm. Colonna attrezzata, pedana e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Specchio sul retro della colonna attrezzata. Piatto doccia in acciaio inox.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 3 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Idrocolore®: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	AV16	I	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie


			BI
			NE

**bianco opaco**

**nero opaco**

# AVEC MOI free standing con rubinetto lavabo

1350 x 900 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Pareti laterali e posteriore in cristallo temperato di spessore 5mm. Colonna attrezzata, pedana e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Specchio sul retro della colonna attrezzata. Piatto doccia in acciaio inox.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 3 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Rubinetto Pan+ posizionato sul retro della colonna attrezzata
- Idrocolore®: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	AV16	Z	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie


			BI
			NE

**bianco opaco**

**nero opaco**

# AVEC MOI versione sinistra

1350 x 900 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Parete destra in cristallo temperato di spessore 5mm. Parete sinistra e posteriore, pedana, colonna attrezzata e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Piatto doccia in acciaio inox.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 3 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Idrocolore®: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	AV16	S	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie


			BI
			NE

**bianco opaco**

**nero opaco**

# AVEC MOI versione destra

1350 x 900 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Parete sinistra in cristallo temperato di spessore 5mm. Parete destra e posteriore, pedana, colonna attrezzata e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Piatto doccia in acciaio inox.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 3 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Idrocolore®: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	AV16	D	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie


			BI
			NE

**bianco opaco**

**nero opaco**

# AVEC MOI versione parete

1350 x 900 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Pareti laterali in cristallo temperato di spessore 5mm. Parete posteriore, pedana, colonna attrezzata e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Piatto doccia in acciaio inox.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 3 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Idrocolore®: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	AV16	P	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie


			BI
			NE

**bianco opaco**

**nero opaco**

# AVEC MOI versione nicchia

1350 x 900 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Pareti laterali e posteriore, pedana, colonna attrezzata e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Piatto doccia in acciaio inox.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 3 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Idrocolore®: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	AV16	C	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie


			BI
			NE

**bianco opaco**

**nero opaco**

# AVEC TOI versione sinistra

1800 x 900 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Parete destra in cristallo temperato di spessore 5mm. Pareti sinistra e posteriore, pedana, Nr. 2 colonne attrezzate e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Piatto doccia in acciaio inox.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti + 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 4 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Idrocolore®: nr. 2 sistemi a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	AV26	S	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie


		BI
		NE

**bianco opaco**

**nero opaco**

# AVEC TOI versione destra

1800 x 900 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Parete sinistra in cristallo temperato di spessore 5mm. Pareti destra e posteriore, pedana, Nr. 2 colonne attrezzate e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Piatto doccia in acciaio inox.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti + 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 4 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Idrocolore®: nr. 2 sistemi a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	AV26	D	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie


			BI
			NE

**bianco opaco**

**nero opaco**

# AVEC TOI versione parete

1800 x 900 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Pareti laterali in cristallo temperato di spessore 5mm. Parete posteriore, pedana, Nr. 2 colonne attrezzate e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Piatto doccia in acciaio inox.

#### Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti + 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 4 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Idrocolore®: nr. 2 sistemi a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	AV26	P	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie


			BI
			NE

**bianco opaco**

**nero opaco**

# AVEC TOI versione nicchia

1800 x 900 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Pareti laterali e posteriore, pedana, Nr. 2 colonne attrezzate e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Piatto doccia in acciaio inox.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 6 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti + 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 4 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Idrocolore®: nr. 2 sistemi a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 6 KW – 220 V – 50 Hz – 27 A

3	AV26	C	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie

			BI
--	--	--	----

**bianco opaco**


			NE
--	--	--	----

**nero opaco**

---

# AVEC SMALL versione sinistra

1200 x 800 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Parete destra in cristallo temperato di spessore 5mm. Parete sinistra e posteriore, pedana, colonna attrezzata e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Piatto doccia in acciaio inox.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 4 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 4 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Idrocolore®: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 4 KW – 220 V – 50 Hz – 18 A

3	AV35	S	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie


			BI
			NE

**bianco opaco**

**nero opaco**

# AVEC SMALL versione destra

1200 x 800 x h 2300



Cabina doccia multifunzione in alluminio estruso e chiusura scorrevole in cristallo temperato di spessore 8mm. Parete sinistra in cristallo temperato di spessore 5mm. Parete destra e posteriore, pedana, colonna attrezzata e tetto della cabina in multistrato idrorepellente. Piatto doccia in acciaio inox.

Equipaggiamento di serie:

- Bagno turco con generatore di vapore da 4 KW con temperatura e durata programmabili
- Dispenser sostanze aromatiche
- Rubinetteria Zucchetti cromata comprensiva di: 3 getti verticali - Nr. 1 soffione doccia centrale - miscelatore termostatico 3/4" e 4 rubinetti d'arresto - doccetta di servizio
- Idrocolore®: sistema a led per la diffusione di luce colorata all'interno della cabina doccia
- Impianto Radio con ingresso AUX per sorgenti audio esterne (Mp3-Stereo-lettore CD)

- Generatore vapore da 4 KW – 220 V – 50 Hz – 18 A

3	AV35	D	
---	------	---	--

- Colori disponibili di serie

			BI
			NE

**bianco opaco**


**nero opaco**

**colonne attrezzate**

---

# WATER WALL 1

430 x 90 x h 1950



- Colonna attrezzata multifunzione in metacrilato 5 mm - telaio in acciaio zincato - soffione cascata - miscelatore monocomando - N. 5 getti per massaggio dorsale - sedile in materiale poliuretano

6	W1		
---	----	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**


- Finitura rubinetteria

			CR
--	--	--	----

**cromata**

# WATER WALL 2

430 x 90 x h 1950



- Colonna attrezzata multifunzione in metacrilato 5 mm - telaio in acciaio zincato - soffione cascata - miscelatore termostatico 1/2" con deviatore a 5 vie - nr. 5 getti per massaggio dorsale - doccia di servizio - sedile in materiale poliuretano

6	W2		
---	----	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**


- Finitura rubinetteria

			CR
--	--	--	----

**cromata**

# WATER WALL 3

430 x 90 x h 1950



- Colonna attrezzata multifunzione in metacrilato 5 mm - telaio in acciaio zincato - soffione doccia con sistema anticalcare - miscelatore termostatico 1/2" con deviatore a 5 vie - nr. 6 soffioni laterali - doccetta di servizio

6	W3		
---	----	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Finitura rubinetteria

			CR
--	--	--	----


**cromata**

## **sistemi e piatti doccia**

---

# FLOOR 1 sistema doccia

1100 x 1100 x h 2200



- Sistema doccia composto da struttura in acciaio inox, schermo in vetro temperato, piatto doccia in Cristalplant® completo di piletta di scarico e sifone

4 FB

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Finitura per piletta di scarico

CR

**cromata**

SA

**spazzolata**

- Senza pedana

0

- Maggiorazione per pedana in Cristalplant®

1

- Maggiorazione per pedana in legno Iroko

2

- Schermo in vetro temperato (1.100 x h 2.140)

F

**fumè**

T

**trasparente**

- Struttura supporto in acciaio inox

CR


**lucida**

SA

**spazzolata**

# FLOOR 2 sistema doccia

1600 x 1100 x h 2200



- Sistema doccia composto da struttura in acciaio inox, schermo in vetro temperato, piatto doccia in Cristalplant® completo di piletta di scarico e sifone

4 FA

- Colori disponibili di serie

BI

**bianco**

- Finitura per piletta di scarico

CR

**cromata**

SA

**spazzolata**

- Senza pedana

0

- Maggiorazione per pedana in Cristalplant®

1

- Maggiorazione per pedana in legno Iroko

2

- Schermo in vetro temperato (1.600 x h 2.140)

F

**fumè**

T

**trasparente**

- Struttura supporto in acciaio inox

CR


**lucida**

SA

**spazzolata**

# GEO TRAY 80 piatto doccia

diam. 800



- Piatto doccia in metacrilato completo di piletta di scarico e sifone

4	G3			
---	----	--	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI		
--	--	----	--	--

**bianco**

- Finitura per piletta di scarico

			CR	
--	--	--	----	--

**cromata**

			SA	
--	--	--	----	--

**spazzolata**

- Senza pedana


				0
--	--	--	--	---

- Maggiorazione per pedana in Structural®: resina poliuretanic

				3
--	--	--	--	---

# GEO TRAY piatto doccia

1400 x 800



- Piatto doccia in metacrilato completo di piletta di scarico e sifone

4	G4		
---	----	--	--

- Colori disponibili di serie

		BI	
--	--	----	--

**bianco**

- Finitura per piletta di scarico

		CR	
--	--	----	--

**cromata**

		SA	
--	--	----	--

**spazzolata**

- Senza pedana

			0
--	--	--	---

- Maggiorazione per pedana in Structural®: resina poliuretanic

			3
--	--	--	---




**complementi d'arredo**

---


# Complementi d'arredo

420 x 300 x h 455



- Sgabello. In legno iroko

5	B1	IK
---	----	----





- Schienale reclinabile per vasca mod. GRANDE

5	SC	GR
---	----	----

**accessori**

---

# Accessori





- Piatto doccia in Cristalplant® FLOOR 1

5	F1	Bl	<b>bianco</b>
---	----	----	---------------

- Piatto doccia in Cristalplant® FLOOR 2

5	F2	Bl	<b>bianco</b>
---	----	----	---------------

---





- Pedana in Cristalplant® FLOOR 1

5	F3	Bl	<b>bianco</b>
---	----	----	---------------

- Pedana in Cristalplant® FLOOR 2

5	F4	Bl	<b>bianco</b>
---	----	----	---------------

---




- Pedana FLOOR 1

5	F3	IK	<b>iroko</b>
---	----	----	--------------

- Pedana FLOOR 2

5	F4	IK	<b>iroko</b>
---	----	----	--------------

# Accessori





- Piatto doccia GEO TRAY

5	G2	Bl	<b>bianco</b>
---	----	----	---------------

- Piatto doccia GEO TRAY 80

5	G1	Bl	<b>bianco</b>
---	----	----	---------------

---




- Pedana in Structural® GEO TRAY


5	G4	Bl	<b>bianco</b>
---	----	----	---------------

- Pedana in Structural® GEO TRAY 80

5	G3	Bl	<b>bianco</b>
---	----	----	---------------



# Accessori



- 1. Struttura Schermo FLOOR

5	F7	CR	<b>lucida</b>
5	F7	SA	<b>spazzolata</b>

- 2. Schermo in vetro temperato per FLOOR 1

5	F5	F	<b>fumé</b>
5	F5	T	<b>trasparente</b>

- 3. Schermo in vetro temperato per FLOOR 2

5	F6	F	<b>fumé</b>
5	F6	T	<b>trasparente</b>

- 4. Guida a terra in acciaio inox L. 110 cm (per schermo FLOOR 1)

5	F10	CR	<b>cromato</b>
5	F10	SA	<b>spazzolato</b>

- 5. Guida a terra in acciaio inox L. 160 cm (per schermo FLOOR 2)

5	F11	CR	<b>cromato</b>
5	F11	SA	<b>spazzolato</b>

- 6. Profilo verticale in acciaio inox H. 214 cm (per schermi FLOOR 1 e FLOOR 2)

5	F12	CR	<b>cromato</b>
5	F12	SA	<b>spazzolato</b>

# Accessori




- Piletta sifonata FLOOR 1 e FLOOR 2

5	F8	CR	<b>cromata</b>
5	F8	SA	<b>spazzolata</b>



- Piletta sifonata GEO TRAY e GEO TRAY 80

5	G8	CR	<b>cromata</b>
5	G8	SA	<b>spazzolata</b>



- Piletta a scarico libero LAB 01

5	L1	CR	<b>cromata</b>
5	L1	SA	<b>spazzolata</b>



- Colonna di scarico del tipo up & down

5	S1	CR	<b>cromata</b>
5	S1	SA	<b>spazzolata</b>

- Colonna di scarico del tipo up & down con erogazione dal troppopieno

5	S2	CR	<b>cromata</b>
5	S2	SA	<b>spazzolata</b>

# Condizioni di vendita

Con il conferimento dell'ordine si intendono integralmente accettate tutte le seguenti condizioni di vendita:

## **PREZZI**

I prezzi dei nostri listini sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Essi si intendono per merce resa franco nostro stabilimento di Gozzano o Pordenone, IVA e imballo esclusi. Ogni ordine, comunque conferito, potrà essere ritenuto valido solo se da noi accettato mediante regolare conferma d'ordine. Tutte le nostre offerte dirette ed indirette si intendono senza impegno. Questo catalogo-listino prezzi è riservato alle aziende e agli operatori economici.

## **PAGAMENTI**

I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione, che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita, verrà respinta. Sono liberatori solo i pagamenti delle fatture eseguiti al nostro domicilio in Gozzano, salvo accordi speciali di pagamenti a termine. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all'addebito degli interessi di mora come stabilito dalla vigente normativa. Al verificarsi di pagamenti non eseguiti nei termini convenuti è nostra facoltà sospendere le consegne e gli eventuali ordini già accettati. Si precisa che nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazione. Eventuali aggiunte o modifiche effettuate dal cliente su ordini da lui trasmessi saranno prive di validità se non comunicate in forma scritta.

## **DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE**

Il cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti a Zucchetti Rubinetteria S.p.A. quali: Ragione Sociale - Sede Legale - Codice Fiscale - Partita IVA e quant' altro specificatamente richiesto in materia dalla legislazione vigente. I dati del cliente, a mente della Legge 675/95, vengono custoditi ed elaborati per adempimenti degli obblighi di legge, invio periodico di materiale promozionale, consegna a collaboratori dell'attività aziendale o ad altra società di comprovata serietà al fine di promozioni e ricerche di mercato.

## **TERMINI DI CONSEGNA**

Sono approssimativi e non danno diritto al committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da accidenti di fabbricazione, da scioperi, da trasporti o da altre cause di forza maggiore o caso fortuito. La Zucchetti Rubinetteria S.p.A. si riserva la facoltà di evadere un ordine con più consegne a secondo delle effettive disponibilità di prodotto.

## **IMBALLAGGIO**

Gli imballi sono eseguiti da personale specializzato, Zucchetti Rubinetteria S.p.A. declina comunque ogni responsabilità. I prezzi di vendita sono comprensivi delle spese di imballo per trasporto via terra su automezzi. Diverso tipo di imballo comporterà una variazione di prezzo da concordarsi al momento dell'ordine.

## **TRASPORTO**

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente e, anche se la spedizione dovesse essere effettuata in porto franco, l'Azienda declina ogni responsabilità per ritardi, guasti, avarie, rotture, ammacchi che si verificassero durante il trasporto. Spetta al committente presentare eventuali reclami al trasportatore facendosi rilasciare una dichiarazione di immediata constatazione, anche se questi è stato scelto da Zucchetti Rubinetteria S.p.A.. Zucchetti si riserva la facoltà di addebitare al Cliente gli oneri aggiuntivi al puro costo di trasporto (es. soste, operazioni di scarico particolari, ecc.), eventualmente corrisposti al vettore.

Per forniture fino a € 1.500,00 (imponibile), il 5% dell'imponibile stesso verrà addebitato in fattura all'acquirente.

Per forniture di importo superiore ad € 1.501,00 (imponibile) il costo del trasporto sarà a carico di Zucchetti Rubinetteria S.p.A. (franco destino).

## **RESPONSABILITÀ**

Tutti i nostri articoli sono accuratamente provati e controllati. La nostra responsabilità sulla qualità dei materiali si limita, previa nostra autorizzazione, ad accettare il reso, in porto franco a Gozzano o Pordenone, di pezzi nuovi riscontrati difettosi per disporre la sostituzione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo. Le spese di trasporto sono a carico del cliente e ad esse va aggiunto il costo di ristoccaggio pari a: 10% del valore di acquisto della merce resa nel caso di prodotti integri, in imballi originali; 20% del valore di acquisto della merce resa nel caso di prodotti nuovi, ma aperti. Non possiamo inoltre accettare alcuna responsabilità ove i materiali da noi forniti risultassero manomessi. Si esclude qualsiasi tipo di risarcimento per danni diretti o indiretti causati dalla posa in opera di materiale difettoso. È fatto assoluto divieto agli acquirenti di effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore sui prodotti di nostra produzione. Non riceveremo merce in restituzione se non sarà da noi autorizzata.

## **GARANZIA**

La garanzia sui prodotti è di 2 anni dalla data di acquisto comprovata da idoneo documento fiscale (ddt, fattura e/o scontrino fiscale).

La garanzia decade nel caso in cui si verificano le seguenti situazioni:

- Deterioramento della finitura superficiale dovuto all'uso di prodotti per la pulizia non idonei
- Deterioramento dei prodotti imputabile ad una installazione effettuata in modo non corretto
- Utilizzo dei prodotti in modo non corretto
- Riparazioni e manutenzioni effettuate in modo non idoneo e senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

La garanzia non è rinnovabile.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

La fornitrice si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché modificare o sopprimere modelli. Le illustrazioni dei nostri depliant e cataloghi rappresentano i singoli articoli e non costituiscono impegno di fedele esecuzione. I dettagli, le misure ed i pesi indicati devono ritenersi approssimativi.

## **RECLAMI**

I reclami devono essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce per il mercato italiano ed entro 2 giorni dal ricevimento della merce per i mercati esteri. Dopo tali termini non potranno più essere da noi accettati.

## **FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alle competenti autorità giudiziarie di Borgomanero e Novara. Per quanto non espressamente convenuto valgono le norme di legge vigenti.





KOS  
Viale De La Comina, 17  
33170 Pordenone - Italy  
tel. +39 0434 363405  
fax +39 0434 551292  
[www.kositalia.com](http://www.kositalia.com)  
[info@kositalia.com](mailto:info@kositalia.com)